

## AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

Activa Supersorb

**Artikkelnr.**

39028

**UFI-kode**

3N2P-E2PG-S00K-8YK4

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Produkttype**

Absorpsjonsmiddel

**Bruk**

PC35 - Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter).

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

**Leverandør**

Hygienteknik Sverige AB

Adresse

Långängsvägen 2  
721 32 Västerås  
Sverige

Telefon

+46 21-10 41 00

E-post

info@hygienteknik.se

Nettsted

<https://hygienteknik.se/>

Kontaktperson

Linnea Rosendal

### 1.4 Nødtelefonnummer

**Giftinformasjonssentral/annet nødnummer**

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

## AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

*Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008*

#### **Klassifisering**

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3

#### **Faresetninger**

H412

### 2.2 Merkingselementer

#### **Faresetninger**

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### **Ytterligere faresetninger**

EUH208 Inneholder 3-iodoprop-2-yn-1-yl N-butylcarbamate, limonene, linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.

#### **Forebyggende setninger**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P232 Beskyttes mot fuktighet.

P264 Vask Hender eller eventuelt annen eksponert hud grundig etter bruk.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P501 Innhold/beholder leveres til Nærmeste gjenvinningsstasjon.

### 2.3 Andre farer

Denne blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av  $\geq 0,1$  %.

### Annet

Merking i samsvar med (EF) nr. 648/2004:

<5%: parfyme ; Limonene, Linalool,

Konserveringsmiddel: Iodopropynyl butylcarbamate

# SIKKERHETSDATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2  
Utstedt: 2024-07-01  
Skifter ut SDB: 2024-02-12

### AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

| Kjemisk betegnelse                                                | CAS Nr.<br>EF Nr.<br>REACH Nr.<br>Indeks Nr.                | Konsentrasjon | Klassifisering                                                                                                                                                                                        | H-setning<br>M-faktor akutt<br>M-faktor kronisk                            | Merknad |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Natriumpolyakrylat tverrbundet                                    | 9033-79-8<br>682-676-2<br>-<br>-                            | 45 - 60%      | -                                                                                                                                                                                                     | -<br>-<br>-                                                                | -       |
| Diphenyleter                                                      | 101-84-8<br>202-981-2<br>-<br>-                             | ≥0 - 1%       | Eye Irrit. 2,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 3                                                                                                                                                | H319, H400,<br>H411<br>M-acut=1<br>M-chro=1                                | -       |
| Linalool                                                          | 78-70-6<br>201-134-4<br>-<br>603-235-00-2                   | <1%           | Skin Sens. 1B                                                                                                                                                                                         | H317<br>-<br>-                                                             | -       |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl butylkarbamat | 55406-53-6<br>259-627-5<br>01-2120762115-60<br>616-212-00-7 | <1%           | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Sens. 1,<br>Eye Dam. 1,<br>Acute Tox. 3 -<br>inhalation, STOT<br>RE 1, Aquatic<br>Acute 1, Aquatic<br>Chronic 1, Acute<br>Tox. 3 - oral,<br>Acute Tox. 4 -<br>inhalation | H302, H317,<br>H318, H331,<br>H372, H400,<br>H410<br>M-acut=10<br>M-chro=1 | -       |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen                                   | 5989-27-5<br>227-813-5<br>01-2119529223-47<br>601-096-00-2  | <1%           | Flam. Liq. 3, Asp.<br>Tox. 1, Skin Irrit.<br>2, Skin Sens. 1B,<br>Aquatic Acute 1,<br>Aquatic Chronic 3                                                                                               | H226, H304,<br>H315, H317,<br>H400, H410,<br>H412<br>M-acut=1<br>-         | C       |

#### Produkt basert på

Klassifiseringen er basert på data fra kjemikalieleverandøren og <http://echa.europa.eu/> (databaser)

#### Øvrig informasjon stoff

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

##### Innånding

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

##### Hudkontakt

VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.  
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

##### Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

##### Svelging

Drikk et par glass vann eller melk.  
VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

##### Innånding

Vurderes ikke å være irriterende ved innånding

##### Hudkontakt

Virker lett irriterende.

##### Øyekontakt

Svakt irriterende.

##### Svelging

Kan forårsake magesmerter og ubehag

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

### AVSNITT 5. Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

##### Egnede brannslukkingmidler

Ved brann: Bruk alkoholresistent skum, karbondioksid, tørr pulver eller vanntåke som slukkemiddel.

##### Uegnede slokkingsmidler

Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden.

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Unngå innånding av røyk fra brannen. Ved brann kan helseskadelige gasser dannes.

### 5.3 Råd til brannmannskaper

#### Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk verneklær og selvforsterkende pustemaske.

## AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med huden og øynene.

Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i overflatevann, jord og miljø

Unngå utslipp i avløp.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp spill.

Hvis mulig, resirkuler sølt produkt

Søl samles opp med skuffe, kost eller lignende.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Angående lagring og håndtering, se avsnitt 7.

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

## AVSNITT 7. Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

#### Forebyggende tiltak for håndtering

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

Vask forurenset hud grundig etter bruk.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Ventiler godt.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares alltid i samme materiale som originalbeholderen.

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Beskyttes mot fuktighet.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

**AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1 Kontrollparametrer****Eksponeringsgrenser**

Toksiske egenskaper av innholdsstoffer finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

**Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense**

| Ingrediens                      | CAS Nr.<br>EF Nr.      | Eksponerings-<br>grense<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Eksponerings-<br>grense kort tid<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Kilde                                              | Merknad | År   |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen | 5989-27-5<br>227-813-5 | 25<br>140                                          | -<br>-                                                      | Forskrift om<br>tiltaks- og<br>gren-<br>severdier  | A       | 2013 |
| Diphenyleter                    | 101-84-8<br>202-981-2  | 1<br>7                                             | 2<br>14                                                     | Forskrift om<br>tiltaks- og<br>gren-<br>severdier. | E       | 2018 |

**DNEL/DMEL**

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                | Type | Eksposering                      | Verdi                   | Populasjon   | Effekter         |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 66,7 mg/m <sup>3</sup>  | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Oral      | 9,5 mg/kg kv/dag        | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 59 mg/m <sup>3</sup>    | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 7 mg/m <sup>3</sup>     | Medarbeidere | Lokal            |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 14 mg/m <sup>3</sup>    | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 25 mg/kg kv/dag         | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| Linalool<br>(78-70-6/201-134-4)                          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 24,58 mg/m <sup>3</sup> | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| Linalool<br>(78-70-6/201-134-4)                          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 3,5 mg/kg kv/dag        | Medarbeidere | Systemat-<br>isk |
| Linalool<br>(78-70-6/201-134-4)                          | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Dermal    | 3 mg/cm <sup>2</sup>    | Medarbeidere | Lokal            |
| Linalool<br>(78-70-6/201-134-4)                          | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 3 mg/cm <sup>2</sup>    | Medarbeidere | Lokal            |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamit; 3-iodprop-               | DNEL | Kronisk (lang sikt)              | 23 µg/m <sup>3</sup>    | Medarbeidere | Systemat-        |

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2  
Utstedt: 2024-07-01  
Skifter ut SDB: 2024-02-12

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                                                   | Type | Eksposering                      | Verdi                  | Populasjon   | Effekter    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 2-yn-1-yl butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5)                                           |      | Innånding                        |                        |              | isk         |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5) | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 70 mg/m <sup>3</sup>   | Medarbeidere | Systematisk |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 1,16 mg/m <sup>3</sup> | Medarbeidere | Lokal       |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5) | DNEL | Akutt (kort sikt)<br>Innånding   | 1,16 mg/m <sup>3</sup> | Medarbeidere | Lokal       |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5) | DNEL | Kronisk (lang sikt)<br>Innånding | 2 mg/kg kv/dag         | Medarbeidere | Lokal       |

### PNEC/PEC

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                | Type | Del av miljøet                      | Verdi                              |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | PNEC | Ferskvann                           | 14 µg/l                            |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | PNEC | Saltvann                            | 1,4 µg/l                           |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | PNEC | Renseanlegg                         | 1,8 mg/l                           |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | PNEC | Sediment (ferskvann)                | 3,85 mg/kg<br>sediment<br>tørrvekt |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>(5989-27-5/227-813-5) | PNEC | Sediment (saltvann)                 | 385 µg/kg<br>sediment<br>tørrvekt  |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | PNEC | Ferskvann                           | 455 ng/L                           |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | PNEC | Intermitterende utslipp (ferskvann) | 4,55 µg/l                          |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | PNEC | Saltvann                            | 45,5 ng/L                          |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | PNEC | Sediment (ferskvann)                | 92,6 µg/kg<br>sediment<br>tørrvekt |
| Diphenyleter<br>(101-84-8/202-981-2)                     | PNEC | Sediment (saltvann)                 | 9,26 µg/kg<br>sediment             |

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2  
Utstedt: 2024-07-01  
Skifter ut SDB: 2024-02-12

| Navn på produkt/stoff<br>(CAS Nr./EF Nr.)                                                      | Type | Del av miljøet | Verdi    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|
|                                                                                                |      |                | tørrvekt |
| Linalool<br>(78-70-6/201-134-4)                                                                | PNEC | Saltvann       | 20 µg/l  |
| Linalool<br>(78-70-6/201-134-4)                                                                | PNEC | Ferskvann      | 200 µg/l |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl<br>butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5) | PNEC | Saltvann       | 46 ng/L  |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl<br>butylkarbamat<br>(55406-53-6/259-627-5) | PNEC | Ferskvann      | 500 ng/L |

### 8.2 Eksponeringskontroll

**Egnede konstruksjonskontroller**

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.  
Ventiler godt.

**Vernebriller / ansiktsskjerm**

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller og ansiktsskjerm.

**Håndbeskyttelse**

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.

**Annet hudvern**

Ingen spesielle forholdsregler.

**Åndedrettsvern**

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

## AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

**Fysisk tilstand**

Fast

**Farge**

Hvit/off-white.

**Lukt**

Sitrus.

**Smeltepunkt / frysepunkt**

Ingen data tilgjengelig

**Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde**

Ingen data tilgjengelig

**Brennbarhet**

Ingen data tilgjengelig

**Nedre og øvre eksplosjonsgrense**

Ingen data tilgjengelig

**Flammepunkt**

Ingen data tilgjengelig

**Selvantennelsestemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**Dekomponeringstemperatur**

Ingen data tilgjengelig

**pH**

Ingen data tilgjengelig

**Kinematisk viskositet**

Ingen data tilgjengelig

**Løselighet**

Ingen data tilgjengelig

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

Ingen data tilgjengelig

**Damptrykk**

Ingen data tilgjengelig

**Tetthet og/eller relativ tetthet**

Ingen data tilgjengelig

**Relativ damptetthet**

Ingen data tilgjengelig

**Partikkelegenskaper**

Ingen data tilgjengelig

**9.2 Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Produktet er stabilt under de forhold som er angitt i avsnitt 7 (Håndtering og lagring).

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

### 10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

Sterke baser.

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente.

## AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikologiske data for denne beredningen er ikke tilgjengelige.

#### Akutt giftighet

Toksiske egenskaper av innholdsstoffer finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

ATEmix Oral: 10 000-15 000mg/kg

#### Hudetsing/hudirritasjon

Dette produktet er ikke klassifisert som irriterende/etsende for huden i henhold til CLP 1272/2008.

#### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Dette produktet er ikke klassifisert for å forårsake alvorlig øyeskade/øyeirritasjon i henhold til CLP1272/2008.

#### Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt. Produktet inneholder en liten mengde av et allergifremkallende stoff, som hos disponerte personer kan gi allergisk reaksjon.

#### Skader på arvestoffet i kjønnsceller

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende eller mutagent.

#### Kreftframkallende egenskap

Dette produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende eller mutagent.

#### STOT – enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Aspirasjonsfare

Nei.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av  $\geq 0,1\%$ .

**AVSNITT 12. Økologiske opplysninger**

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

Toksikologiske data for denne beredningen er ikke tilgjengelige.

Innholdsstoffer økotoksiske egenskaper finnes via ECHAs databaser på <http://echa.europa.eu/>

Akutt toksisitet for fisk

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | LC50     | 460 - 720 µg/l   | 4 dager                 |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC50     | 688 - 702 µg/L   | 4 dager                 |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                     | LC50     | 4.2 mg/l         | 4 dager                 |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                     | LC50     | 6 mg/L           | 48h                     |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                     | LC50     | 10 mg/L          | 24h                     |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                     | NOEC     | 3.2mg/l          | 4 dager                 |

Akutt toksisitet for alger

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet | Art |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC50     | 214-320µg/L      | 72h                     | -   |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC50     | 250µg/L          | 48h                     | -   |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | NOEC     | 90µg/L           | 48h                     | -   |

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2  
Utstedt: 2024-07-01  
Skifter ut SDB: 2024-02-12

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                    | Måletype     | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5                                     | EC10         | 140µg/L          | 48h                     | -                |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                                                         | EC10 or NOEC | 240µg/L          | 72h                     | freshwater algae |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                                                         | EC50         | 455 µg/L         | 72h                     | freshwater algae |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iod-prop-2-yn-1-yl butylkarbamat<br>55406-53-6 / 259-627-5 | EC50         | 53 µg/L          | 72h                     | -                |

### Akutt giftig for krepsdyr

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                                                   | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5                                    | EC50     | 307 - 510 µg/L   | 48h                     |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5                                    | EC50     | 840 µg/L         | 24h                     |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5                                    | EC10     | 420 µg/L         | 48h                     |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5                                    | EC10     | 450 µg/L         | 24h                     |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                                                        | EC50     | 1.96mg/l         | 48 h                    |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                                                        | EC50     | 2.92mg/l         | 24h                     |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                                                        | LC50     | 1mg/l            | 48h                     |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                                                        | EC100    | 4.06mg/l         | 48h                     |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl butylkarbamat<br>55406-53-6 / 259-627-5 | LC50     | 160 µg/L         | 48h                     |
| 3-iod-2-propynyl butylkarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-yl                                         | LC50     | 240 µg/L         | 24h                     |

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2  
Utstedt: 2024-07-01  
Skifter ut SDB: 2024-02-12

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr. | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| butylkarbamat<br>55406-53-6 / 259-627-5   |          |                  |                         |

### Giftighet for mikro-/makroorganismer

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC50     | 209mg/l          | 3h                      |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC10     | 18 mg/L          | 3h                      |
| Diphenyleter<br>101-84-8 / 202-981-2                     | EC50     | 100mg/l          | 3h                      |

### Kronisk toksisitet

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                | Måletype | Verdi / Resultat | Eksposeringens varighet | Art       |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------|
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | NOEC     | 80 µg/L          | 28 dagar                | Fisk      |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | NOEC     | 9 - 370 µg/L     | 8 dagar                 | fisk      |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | LOEC     | 190 - 670 µg/L   | 8 dagar                 | kräftdjur |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC10     | 370 - 670 µg/L   | 8 dagar                 | fisk      |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | LC10     | 320 µg/L         | 8 dagar                 | fisk      |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | NOEC     | 50 - 80 µg/L     | 21 dagar                | -         |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | LOEC     | 173 µg/L         | 21 dagar                | Kräftdjur |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC10     | 153 µg/L         | 21 dagar                | kräftdjur |

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2  
Utstedt: 2024-07-01  
Skifter ut SDB: 2024-02-12

| Produktets/stoffets navn<br>CAS- / EF-nr.                | Måletype | Verdi / Resultat | Eksponeringens varighet | Art       |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------|
| limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5                         |          |                  |                         |           |
| (R)-p-menta-1,8-dien; d-limonen<br>5989-27-5 / 227-813-5 | EC50     | 188 µg/L         | 21 dagar                | Kräftdjur |

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Vedholdenhet og nedbrytbarhet

De inngående stoffene vurderes å være lett nedbrytbare.

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Bioakkumulasjonspotensiale

Produktet vurderes å ikke bioakkumulere i miljøet.

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses oppfylle kriteriene for klassifisering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende stoff (EDC) i en konsentrasjon av  $\geq 0,1$  %.

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Ingen andre bivirkninger

Ingen kjente.

## AVSNITT 13. Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Hensyn ved avhending

Avfall klassifisert som farlig avfall.

Unngå utslipp i jord og vannløp.

#### Emballasje

Emballasjen leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

| Avfallskode | Avfallsbeskrivelse                           |
|-------------|----------------------------------------------|
| 15 01 02    | Plastemballasje                              |
| 07 06 09*   | Halogenerte filterkaker og brukte absorberer |

Vær oppmerksom på - en stjerne (\*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

### AVSNITT 14. Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/AND/RID).

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

Ikke relevant

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

#### 14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

#### 14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

No

#### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant

#### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

### AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### EU-forskrifter

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballasje av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaskemidler og rengjøringsmidler

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014

replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives

##### Nasjonale forskrifter

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smittesikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

#### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke utført

### AVSNITT 16. Andre opplysninger

#### Endringer i forrige revisjon

2.3, 3.2

#### Forkortelser

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - International Maritime Organization

LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon

LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).

LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning

PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger

STOT - Spesifikk målorgantoksisitet

vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

## Activa Supersorb

Versjonsnummer: 2.2

Utstedt: 2024-07-01

Skifter ut SDB: 2024-02-12

### Setningsbetydning

Aquatic Chronic 3 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3  
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2  
Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1  
Skin Sens. 1B - Hudsensibilisering, fare kategori 1, underkategori 1B  
Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 4  
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, fare kategori 1  
Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1  
Acute Tox. 3 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, farekategori 3  
STOT RE 1 - Spesifikke Target organ toksisitet - Gjentatt eksponering, fare kategori 1  
Aquatic Chronic 1 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk farekategori 1  
Acute Tox. 3 - oral - Akutt toksisitet, oral, farekategori 3  
Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4  
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3  
Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1  
Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved svelging.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H331 Giftig ved innånding.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
EUH208 Inneholder 3-iodoprop-2-yn-1-yl N-butylcarbamate, limonene, linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.

### Annet

#### Annen informasjon

Versjonshistorikk:

Version 1: 2020-01-10

Version 2: 2023-01-10

Version 2.1: 2024-02-12

Version 2.2: 2024-07-01 (2.3, 3.2)